








№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)	Возможные цвета	Степень защиты	Объем (м3)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)						
AL1616-0505		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 64,14 кг Артикулы: AL1616-0505-110 AL1616-0505-RP-032	47.6 x 47.9 x 31.0 40.0 x 40.3 x 26.8		IP67	0,04	6,58	Температурный диапазон: -29 / 60° C	694,00
AL2013-0903		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 293,50 кг Артикулы: AL2013-0903-110 AL2013-0903-RP-032	58.1 x 40.6 x 35.3 50.5 x 33.0 x 31.2		IP67	0,05	7,62	Температурный диапазон: -29 / 60° C	706,00
AL2624-1805		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 66,0 кг Артикулы: AL2624-1805-110 AL2624-1805-RP-032	73.9 x 68.6 x 67.5 67.0 x 60.9 x 58.1		IP67	0,24	17,46	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1128,00
AL3018-1505		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 231,22 кг Артикулы: AL3018-1505-110 AL3018-1505-RP-032	83.2 x 53.0 x 55.7 75.5 x 45.4 x 51.1		IP67	0,18	14,42	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1037,00
AL3418-1005		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 328,63 кг Артикулы: AL3418-1005-110 AL3418-1005-RP-032	86.8 x 53.3 x 43.9 69.1 x 45.7 x 43.9		IP67	0,14	13,88	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1016,00
AL3834-1617		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 931,88 кг Артикулы: AL3834-1617-110 AL3834-1617-RP-032	104.4 x 94.2 x 98.6 96.8 x 86.6 x 83.8		IP67	0,70	39,19	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1596,00
AL4024-1305		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 364,62 кг Артикулы: AL4024-1305-110 AL4024-1305-RP-032	108.8 x 69.3 x 51.3 101.2 x 61.7 x 45.7		IP67	0,29	22,77	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1351,00

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)		Возможные цвета	Степень защиты	Объем (м3)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)							
AL5415-1026		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 654,58 кг Артикулы: AL5415-1026-110 AL5415-1026-RP-032	144.9 x 47.9 x 100.6 138.7 x 40.3 x 91.1		IP67	0,51	44,54	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1819,00	
AL5424-2306		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 799,77 кг Артикулы: AL5424-2306-110 AL5424-2306-RP-032	144.4 x 68.4 x 85.7 136.8 x 60.8 x 73.3		IP67	0,61	47,31	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1790,00	
AL6912-1003		Транспортный контейнер Положительная плавучесть 270,58 кг Артикулы: AL6912-1003-110 AL6912-1003-RP-032	183.7 x 38.1 x 41.4 176.1 x 30.5 x 35.8		IP67	0,19	19,05	Температурный диапазон: -29 / 60° C	1524,00	
BV0030E		Рэковый контейнер Blackbox Rack 3U Полож. плавучесть 157,89 кг Артикулы: BV0030-0000-110E BLACKBOX-3U-M6	97.8 x 62.5 x 28.9 60.9 x 48.3 x 13.3		IP67	0,18	19,05		1775,00	
BV0040E		Рэковый контейнер Blackbox Rack 4U Полож. плавучесть 182,01 кг Артикулы: BV0040-0000-110E BLACKBOX-4U-M6	97.8 x 62.5 x 33.3 60.9 x 48.3 x 17.8		IP67	0,20	21,32		1860,00	
BV0050E		Рэковый контейнер Blackbox Rack 5U Полож. плавучесть 209,5 кг Артикулы: BV0050-0000-110E BLACKBOX-5U-M6	97.8 x 62.5 x 37.8 60.9 x 48.3 x 22.2		IP67	0,23	21,77		1921,00	
BV0070E		Рэковый контейнер Blackbox Rack 7U Полож. плавучесть 262,46 кг Артикулы: BV0070-0000-110E BLACKBOX-7U-M6	97.8 x 62.5 x 46.7 60.9 x 48.3 x 31.1		IP67	0,29	23,13		2069,00	

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)	Возможные цвета	Степень защиты	Объем (м3)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)						
BB0090E		Рэковый контейнер Blackbox Rack 9U Полож. плавучесть 314,52 кг Артикулы: BB0090-0000-110E BLACKBOX-9U-M6	97.8 x 62.5 x 55.6 60.9 x 48.3 x 40.0		IP67	0,34	25,40		2215,00
BB0110E		Рэковый контейнер Blackbox Rack 11U Полож. плавучесть 367,03 кг Артикулы: BB0110-0000-110E BLACKBOX-11U-M6	97.8 x 62.5 x 64.4 60.9 x 48.3 x 48.9		IP67	0,39	27,22		2358,00
BB0140E		Рэковый контейнер Blackbox Rack 14U Полож. плавучесть 445,01 кг Артикулы: BB0140-0000-110E BLACKBOX-14U-M6	97.8 x 62.5 x 77.8 60.9 x 48.3 x 62.2		IP67	0,48	29,94		2880,00
FD3121		Мобильный одноместный рабочий стол для командного пункта. Артикулы: FD3121-0000-130 472FLDDESKTA137	77.9 x 53.3 x 72.4				36,88	В собранном виде: 77.9 x 53.3 x 72.4 см В разобранном виде: 156.0 x 72.4 x 72.4 см	2230,00
FD3429		Мобильный двухместный рабочий стол для командного пункта. Артикулы: FD3429-0000-130 472FLDDESKDD137	86.4 x 72.4 x 63.2				45,36	В собранном виде: 86.4 x 72.4 x 63.2 см В разобранном виде: 259.1 x 72.4 x 72.4 см	2616,00
TL3619		Контейнер Trunklocker с двумя поддонами. Полож. плавучесть 203,3 кг Артикулы: TL3619-0000-130 IMTRLK-30001	92.1 x 47.0 x 49.7 83.5 x 38.1 x 45.1			0,14	11,79	Температурный диапазон: -40 / 60° C	442,00
FT3317		Контейнер Footlocker с двумя поддонами. Полож. плавучесть 144,05 кг Артикулы: FT3317-0000-130 472FTLKLK137	83.8 x 43.2 x 43.2 73.6 x 35.5 x 38.1			0,099	12,25	Температурный диапазон: -40 / 60° C	769,00

№	Внешний вид	Краткое описание	Внешн. размеры (см)		Возможные цвета	Степень защиты	Объем (м3)	Вес (кг)	Спецификация	Розничная цена (€)
			Внутр. размеры (см)							
MC3000		Контейнер-стойка для размещения передвижных систем спутниковой связи или радиостанций. Артикул: <i>MC3000-3018-130</i> <i>472MEDCHEST3182</i>	83.2 x 53.0 x 32.0 76.2 x 45.7 x 27.9			0,097	17,69	Температурный диапазон: -40 / 60° C	1447,00	
MC4100		Контейнер-стойка с 3-я выдвижными ящиками для размещения мед. оборудования. Артикул: <i>MC4100-0040-130</i> <i>472MEDCHEST34D182</i>	83.2 x 53.0 x 32.0				29,03		4829,00	
MC8100		Контейнер-стойка с 8-ю выдвижными ящиками для размещения мед. оборудования. Артикул: <i>MC8100-0080-130</i> <i>472MEDCHEST38D182</i>	83.2 x 53.0 x 32.0				29,03		4829,00	

Условные обозначения для сертификатов степени (уровня) защиты кейсов:

IP65 - защита от пыли, механических повреждений и разрозненных струй воды

IP67 - защита от пыли и механических повреждений, водонепроницаемость на глубине 1 метр в течении 30 минут

MILC - MIL C-4150J – специальный военный стандарт (для ударопрочной, огнеупорной тары многократного использования, непроницаемой для воды и пара)

MILS - MIL-STD-810F - специальный военный стандарт, регламентирующий уровень защиты оборудования от различных внешних воздействий (вибрация, влага, удары, температура и т.п.)

DS81 - Def Stan 81-41/ STANAG 4280 - стандарт вооруженных сил США (для ударопрочной, огнеупорной, водонепроницаемой тары многократного использования)

STNG - STANAG 4280 - стандарт вооруженных сил НАТО (для ударопрочной, огнеупорной, водонепроницаемой тары многократного использования)

ATA3 - ATA 300 - стандарт ассоциации воздушного транспорта США (для транспортных контейнеров и тары многократного использования с повышенной степенью защиты)