



КЕЊСИ PELI™ STORM

КАТАЛОГ

2025



3 1976 РОКУ



БЕЗСТРОКОВА ГАРАНТІЯ\*



# ЗМІСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ KEYCIB PELI STORM	3
PIШЕННЯ ПО ЗАХИСТУ	4-5
KEYCИ PELI STORM	
Keyci малого розміру	6
Keyci середнього розміру	7-8
Keyci великого розміру	9-10
Додаткові аксесуари для кейсів	10-11
Технічні характеристики кейсів Storm	11



Цей значок означає наявність коліс у деяких моделях.



# ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕЙСІВ PELI STORM

Міцні, безкомпромісні та надійні кейси Peli захищають найбільш цінні для вас речі як у повсякденних, так і в екстрених ситуаціях. Peli Storm Case™ – це лінійка надміцних кейсів, виготовлених методом лиття під тиском відповідно до найвищих стандартів якості та мають сертифікацію водо- та пиленепроникності IP67. Наші удароміцні кейси виготовлені з високотехнологічного легкого пластику HPX™, що забезпечує неймовірну стійкість навіть при дуже низьких температурах. Для обладнання будь-якого ступеня крихкості, незалежно від його розмірів та форми, знайдеться відповідний кейс Peli Storm.

## + ФІКСАТОРИ PRESS & PULL™

Запатентовані зручні фіксатори забезпечують дуже щільне притискання кришки кейсу до корпусу, але при цьому легко відкриваються користувачем. Вони витримують навантаження більше 180 кг і при цьому відкриваються простим натисканням кнопки.



## + ДВОШАРОВІ РУЧКИ З М'ЯКОЮ ОБВОДКОЮ

Ваш кейс укомплектований рукою, яка не ковзає у будь-яку погоду. У полімерну частину ручки вбудований додатковий протиковзкий шар, який забезпечує надійність протягом всього терміну служби.



## + КЛАПАН ВИРІВНЮВАННЯ ТИСКУ VORTEX®

Технологія вбудованого в кейси Peli Storm автоматичного клапана вирівнювання тиску також запатентована. Під час польоту він запобігає утворенню вакуумного замка, дозволяючи спокійно відкрити кейс навіть на значній висоті над рівнем моря.

При цьому мікроскопічний фільтр, вбудований у клапан, блокує молекули води та частинки пилу, так що ваше обладнання залишиться чистим у пустелі Гобі і сухим – на березі Нілу.



## + ВОДОНЕПРОНИКЛІСТЬ

Усі кейси Peli Storm перевірені на відповідність стандарту з водо- та пиленепроникності класу IP67.



## + ВБУДОВАНІ ПЕТЛІ ДЛЯ НАВІСНОГО ЗАМКА

Співпадаючі отвори на корпусі кейсу дозволяють застосувати навісний замок, щоб захистити ваше обладнання від злоумисників. Зверніть увагу на навісний замок з тросом Peli, відповідаючий вимогам Агентства транспортної безпеки (TSA). Тепер ви можете сміливо здавати кейс у багаж, мандруючи літаком. У TSA є ключ, а у вас – кодова комбінація.



## + МІЦНІ ВБУДОВАНІ КОЛЕСА

Захищені від пилу, бруду тощо, вбудовані колеса забезпечують плавний хід кейсу за рахунок застосування підшипника, а ручки, що утоплюється, полегшує рух важких вантажів.



## + ВИПРОБУВАНО

Конструкція кейсів Peli™ – результат багаторічних удосконалень. Еволюція наших продуктів підтверджена безліччю лабораторних випробувань, у тому числі на міцність при падінні з висоти, до вібрації, високої температури, а також перевірки на водо- та пиленепроникність.



# РІШЕННЯ ПО ЗАХИСТУ КЕЙСІВ PELI™ STORM



Зображений кейс Peli™



Кейси Peli™ Storm пропонуються порожніми або з будь-якими наведеними нижче рішеннями.

## + СПІНЕНИЙ МАТЕРІАЛ PICK N PLUCK™

Система дозволяє користувачеві самостійно створити внутрішнє укладання в кейсі. Шари спіненого матеріалу попередньо поділені на кубики розміром 1,27 або 2,54 см. Просто покладіть обладнання на поверхню, обведіть контур крейдою або клейкою стрічкою і витягніть зайві кубики. Зверніть увагу, що товщина матеріалу між стінкою кейсу та вашим обладнанням має бути не менше 2,5 см.

Наступні моделі кейсів поставляються із суцільним шаром спіненого матеріалу замість системи Pick N Pluck™: iM3100, iM3200, iM3220, iM3300, iM3410.



## + РОЗДІЛЬНИКИ\* ТРЕКРАК™

Система TrekPak™ складається з попередньо встановленої в кейсі основи, панелей, що використовуються як роздільники, які фіксують замки та спеціальний ніж. Просто розмістіть ваше обладнання в кейсі, відміряйте та обріжте панель за розміром, а потім зафіксуйте роздільники за допомогою спеціальних фіксаторів.

\* Система TrekPak™ доступна для таких моделей: iM2200, iM2300, iM2400, iM2450, iM2500, iM2600, iM2620, iM2720, iM2950.




## + РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО УКЛАДАННЯ В КЕЙС

Ми пропонуємо індивідуальні рішення для забезпечення збереження вашого обладнання в екстремальних умовах, наприклад, ложемент, вкладений у кейс, забезпечить додатковий захист крихкого обладнання від пошкоджень усередині кейсу.



## + КОМПЛЕКТИ ТРИМАЧІВ



Кейси Peli Storm часто використовують для вбудовування електронних панелей керування. Для цього завдання зручно використовувати наші комплекти утримувачів.

Отвори та кріплення панелей дозволять вбудувати ваше обладнання в кейс максималь-но точно та швидко.

Полімерне кільце ущільнювача герметизує панель, тому основа кейса залишається водонепроникним навіть при відкритій кришці.



- Кільце ущільнювача
- Комплект тримачів
- Кріпильні деталі

ВМІСТ КЕЙСУ НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## + ОРГАНАЙЗЕРИ ДЛЯ КРИШКИ

Виготовлені зі шкірозамінника або балістичного нейлона з нейлоновими застібками-блискавками. Кишені різного розміру дозволяють захистити та впорядкувати вашу апаратуру найбільш ефективним чином. Їх можна легко встановити за допомогою смужок Velcro® (входять до комплекту постачання).



### ОПЦІЇ ОРГАНАЙЗЕРА ДЛЯ КРИШКИ

КЕЙС	ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ФОТОГРАФА	ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ КРИШКИ	ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ ПРЕДМЕТІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
<b>iM2300</b>	iM24XX-PHOTO PALLET	iM2300-LIDORG	
<b>iM2370</b>			iM2370-UTILITYORG
<b>iM2400</b>	iM24XX-PHOTO PALLET	iM24XX-LIDORG	
<b>iM2435</b>		iM2435-DIV-LIDORG	
<b>iM2450</b>	iM24XX-PHOTO PALLET	iM24XX-LIDORG	
<b>iM2500</b>			iM2500-UTILITYORG
<b>iM2600</b>		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
<b>iM2620</b>		iM26XX-LIDORG	iM26XX-UTILITYORG
<b>iM2700</b>			iM27XX-UTILITYORG
<b>iM2720</b>			iM27XX-UTILITYORG
<b>iM2750</b>			iM27XX-UTILITYORG
<b>iM2875</b>			iM2875-UTILITYORG
<b>iM2950</b>			iM29XX-UTILITYORG
<b>iM2975</b>			iM29XX-UTILITYORG
<b>iM3075</b>			iM3075-UTILITYORG

Представлені різноманітні відділення, включаючи набір еластичних ременів та сітчастих нейлонових кишень із застібками-блискавками для розміщення, захисту та впорядкування обладнання.

Спроектвані з поглибленими кишнями для папок та чохлами для різноманітного офісного приладдя у діловому стилі.

Пропонуються різні варіанти кишень для папок, чохлав, включаючи сітчасті нейлонові кишені із застібками-блискавками для розміщення, захисту та впорядкування обладнання.

Відділення на кришці встановлюються за допомогою смужок Velcro® (входять до комплекту поставки)

## + ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОНІКИ

Кейс Peli Storm призначений для встановлення електронних пристроїв. Кейс можна обробляти механічно – свердлити та шліфувати. Тому кейс Peli Storm відмінно підходить для вбудовування різних електронороз'ємів.



Зображено кейс Peli™. Зображення використовується лише для ілюстрації застосування.

ВІМІСТ КЕЙСУ НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## + М'ЯКІ РОЗДІЛЬНИКИ

Альтернатива спіненим матеріалам Peli™ – комплекти м'яких роздільників, які можна придбати додатково. Відсіки з'єднуються застібкою Velcro®, тому їх конфігурацію можна легко змінювати відповідно до ваших потреб.



### ОПЦІЇ З М'ЯКИМИ РОЗПОДІЛЮВАЧАМИ

КЕЙС	ШАРИ	ТІЛЬКИ КОМПЛЕКТ РОЗДІЛЬНИКІВ
<b>iM2050</b>	1	iM2050-DIV
<b>iM2075</b>	1	iM2075-DIV
<b>iM2100</b>	1	iM2100-DIV
<b>iM2200</b>	1	iM2200-DIV
<b>iM2300</b>	1	iM2300-DIV
<b>iM2306</b>	1	iM2306-DIV
<b>iM2370</b>	1	iM2370-DIV
<b>iM2400</b>	1	iM2400-DIV
<b>iM2450</b>	1	iM2450-DIV
<b>iM2500</b>	1	iM2500-DIV
<b>iM2600</b>	1	iM2600-DIV
<b>iM2620</b>	1	iM2620-DIV
<b>iM2700</b>	1	iM2700-DIV
<b>iM2720</b>	1	iM2720-DIV
<b>iM2750</b>	2	iM2750-DIV
<b>iM2875</b>	1	iM2875-DIV
<b>iM2950</b>	1	iM2950-DIV
<b>iM2975</b>	2	iM2975-DIV
<b>iM3075</b>	2	iM3075-DIV

## + НАНЕСЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛОГОТИПІВ

Надайте своєму кейсу індивідуальність за допомогою нанесення логотипу компанії або гравіювання на іменній табличці. Можна наносити на кейс логотипи різного кольору із застосуванням матеріалу Mylar® або стійким до вицвітання та подрапин друком методом термотиснення.



**PELI™ STORM**

# КЕЙСИ МАЛОГО РОЗМІРУ

Відмінно підходять для невеликих приладів та інструментів. Мають всі ті ж характеристики, що і кейси більшого розміру: міцна конструкція із пластику НРХ™, клапан Vortex™ та фіксатори Press & Pull™.

## КЕЙС iM2050 Кейс Peli з такими ж розмірами: 1200

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

24,1 x 19,1 x 10,8 см  
(9.5" x 7.5" x 4.25")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

30 x 24,9 x 11,9 см  
(11.8" x 9.8" x 4.7")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

3,8 см / 7 см (1.5" / 2.75")

### ВАГА:

1,36 кг (3 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
1,22 кг (2.7 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## iM2050GP2 Кейс Peli з такими ж розмірами: 1200

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

24,1 x 19 x 10,8 см  
(9.5" x 7.5" x 4.25")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

30 x 24,9 x 11,9 см  
(11.8" x 9.8" x 4.7")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

3,8 см / 7 см (1.5" / 2.75")

### ВАГА:

1,36 кг (3 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
1,22 кг (2.7 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



Вміщує 2 камери GoPro®  
та додаткові аксесуари



Photo by Thomas Eisenhofer

## iM2075 Кейс Peli з такими ж розмірами: 1300

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

24,1 x 19,1 x 18,4 см  
(9.5" x 7.5" x 7.25")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

30 x 24,9 x 19,6 см  
(11.8" x 9.8" x 7.7")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

3,8 см / 14,6 см (1.5" / 5.75")

### ВАГА:

1,68 кг (3.7 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
1,5 кг (3.3 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## iM2100 Кейс Peli з такими ж розмірами: 1400

### INTERNAL DIMS:

33 x 23,4 x 15,2 см  
(13" x 9.2" x 6")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

36,1 x 29 x 16,5 см  
(14.2" x 11.4" x 6.5")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 10,2 см (2" / 4")

### ВАГА:

2,22 кг (4.9 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
1,91 кг (4.2 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



ВМІСТ КЕЙСУ НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

**PELI™ STORM**

# КЕЙСИ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ

Відповідний кейс Peli™ Storm Case™ знайдеться для будь-якого професіонала: від пожежних, спеціалістів з надання першої медичної допомоги, туристів і поліцейських до інженерів-технологів та фотографів. Міцна конструкція у трьох стандартних конфігураціях: спінений матеріал Pick N Pluck™, м'які роздільники (у деяких моделях) або порожній.

## КЕЙС iM2200 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1450

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

38,1 x 26,7 x 15,2 см  
(15" x 10.5" x 6")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:


41,1 x 32,3 x 16,8 см  
(16.2" x 12.7" x 6.6")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 10,2 см (2" / 4")

### ВАГА:

2,77 кг (6.1 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
2,22 кг (4.9 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



КЕЙСИ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ PELI STORM

## КЕЙС iM2275 STORM

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

35,9 x 33,5 x 25,1 см  
(14.12" x 13.19" x 9.9")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

38,7 x 39,4 x 26 см  
(15.25" x 15.5" x 10.22")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

8,1 см / 16 см (3.2" / 6.3")

### ВАГА:

4,65 кг (10.25 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
3,63 кг (8 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2300 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1500

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

43,2 x 29,7 x 15,7 см  
(17" x 11.7" x 6.2")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

46,2 x 35,3 x 17 см  
(18.2" x 13.9" x 6.7")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 10,7 см (2" / 4.2")

### ВАГА:

3,22 кг (7.1 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
2,68 кг (5.9 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2306 STORM

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

43,2 x 16 x 15,7 см  
(17" x 6.3" x 6.2")

### EXTERNAL DIMS:

46,2 x 21,3 x 17 см  
(18.2" x 8.4" x 6.7")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 10,7 см (2" / 4.2")

### ВАГА:

2,13 кг (4.7 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
1,95 кг (4.3 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС ДЛЯ НОУТБУКУ iM2370 STORM

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

46,2 x 30,7 x 13,2 см  
(18.2" x 12.1" x 5.2")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

50,8 x 37,3 x 14,7 см  
(2" x 14.7" x 5.8")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

4,3 см / 8,9 см (1.7" / 3.5")

### ВАГА:

3,27 кг (7.2 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
2,59 кг (5.7 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



ВМІСТ КЕЙСУ НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

\* Доступні тільки при замовленні мінімальної партії

## КЕЙС iM2400 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1520

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

45,7 x 33 x 17 см  
(18" x 13" x 6.7")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

48,8 x 38,6 x 18,5 см  
(19.2" x 15.2" x 7.3")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 11,9 см (2" / 4.7")

### ВАГА:

3,54 кг (7.8 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
2,95 кг (6.5 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2435 STORM

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

44,5 x 16,5 x 39,4 см  
(17.5" x 6.5" x 15.5")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

47,3 x 23,5 x 41,9 см  
(18.63" x 9.25" x 16.5")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 34,3 см  
(2" / 13.5")

### ВАГА:

5,06 кг (11.15 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
4,54 кг (10 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2450 STORM

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

45,7 x 33 x 21,3 см  
(18" x 13" x 8.4")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

48,8 x 38,6 x 22,9 см  
(19.2" x 15.2" x 9")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 16,3 см (2" / 6.4")

### ВАГА:

4,04 кг (8.9 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
3,36 кг (7.4 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2500 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1510

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

52 x 29,2 x 18,3 см  
(20.5" x 11.5" x 7.2")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

55,1 x 35,2 x 22,6 см  
(21.7" x 14.1" x 8.9")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 13,2 см (2" / 5.2")

### ВАГА:

6,21 кг (13.7 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
5,03 кг (11.1 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2600 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1550

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

50,8 x 35,6 x 19,6 см  
(2" x 14" x 7.7")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:

53,8 x 40,6 x 21,1 см  
(21.2" x 16" x 8.3")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 14,5 см (2" / 5.7")

### ВАГА:

5,26 кг (11.6 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
3,86 кг (8.5 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2620 STORM

### ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:

50,8 x 35,6 x 25,4 см  
(2" x 14" x 1")

### ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:


53,8 x 40,6 x 26,9 см  
(21.2" x 16" x 10.6")

### ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:

5,1 см / 20,3 см (2" / 8")

### ВАГА:

6,58 кг (14.5 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
5,07 кг (12.5 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## РУЇНИ ТУНІСУ ВРЯТОВАНІ

Я закінчив астрофотозйомку давньоримських руїн і запакував своє обладнання в машину о 4 годині ранку. Трохи пізніше на звивистій дорозі я помітив, що двері багажника відчинені і мого кейсу iM2370 немає! Боже мій! Я повернувся назад, дивлячись на всі боки в пошуках кейсу (з усіма знятими матеріалами та обладнанням на суму в 15 тисяч євро). Кейс лежав недалеко від воріт прямо на ґрунтовій дорозі. Подряпаний і запорошений, але це ж кейс Peli. Усередині, звичайно, все було в цілості та безпеці. Зйомку можна було продовжувати, а три терабайти знятого цінного відеоматеріалу надійно зберігаються всередині кейсу Peli™ Storm Case™ iM2370.

Крістоф Малін (Christoph Malin), астрофотограф

ВИЖИВАННЯ

**ІСТОРІЇ**

ВМІСТ КЕЙСУ НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

**PELI™ STORM**

# КЕЙСИ ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ

У лабораторних або польових умовах кейс великого розміру Peli™ Storm Case™ із пластику HPX™ зберігає та захищає цінне та крихке обладнання від різних впливів. Рішення Pick N Pluck™ забезпечує додатковий захист від ударів під час транспортування.



## КЕЙС iM2700 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1600

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**  
55,9 x 43,2 x 20,3 см  
(22" x 17" x 8")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**  
62,5 x 50 x 21,8 см  
(24,6" x 19,7" x 8,6")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**  
5,1 см / 15,2 см  
(2" / 6")

**ВАГА:**  
6,53 кг (14.4 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
5,03 кг (11.1 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2750 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1620

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**  
55,9 x 43,2 x 32,3 см  
(22" x 17" x 12,7")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**  
62,5 x 50 x 36,6 см  
(24,6" x 19,7" x 14,4")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**  
5,1 см / 27,2 см  
(2" / 10,7")

**ВАГА:**  
10,61 кг (23.4 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
8,39 кг (18.5 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2720 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1610

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**  
55,9 x 43,2 x 25,4 см  
(22" x 17" x 1")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**  
62,5 x 50 x 29,7 см  
(24,6" x 19,7" x 11,7")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**  
5,1 см / 20,3 см  
(2" / 8")

**ВАГА:**  
9,98 кг (22 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
7,62 кг (16.8 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2875 STORM

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**  
57,2 x 53,6 x 29 см  
(22,5" x 21,1" x 11,4")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**  
63,2 x 60,2 x 33,3 см  
(24,9" x 23,7" x 13,1")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**  
5,1 см / 23,9 см (2" / 9,4")

**ВАГА:**  
11,16 кг (24.6 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
9,12 кг (20.1 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2950 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1650

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**  
73,7 x 45,7 x 26,7 см  
(29" x 18" x 10,5")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**  
79,5 x 51,8 x 31 см  
(31,3" x 20,4" x 12,2")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**  
5,1 см / 21,6 см (2" / 8,5")

**ВАГА:**  
13,02 кг (28.7 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
9,43 кг (20.8 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM2975 STORM

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**  
73,7 x 45,7 x 35,1 см  
(29" x 18" x 13,8")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**  
79,5 x 51,8 x 39,4 см  
(31,3" x 20,4" x 15,5")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**  
5,1 см / 30 см  
(2" / 11,8")

**ВАГА:**  
13,38 кг (29.5 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
10,34 кг (22.8 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



КЕЙСИ ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ PELI STORM

ВМІСТ КЕЙСУ НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

\* Доступні тільки при замовленні мінімальної партії

## КЕЙС iM3075 STORM

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**

75,7 x 52,8 x 45,2 см  
(29.8" x 20.8" x 17.8")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**

84,6 x 62 x 49 см  
(33.3" x 24.4" x 19.3")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**

10,2 см / 34,9 см  
(4" / 13.75")

**ВАГА:**

20,41 кг (45 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
14,29 кг (31.5 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM3100 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1700

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**

92,7 x 35,6 x 15,2 см  
(36.5" x 14" x 6")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**

101,1 x 41,9 x 17 см  
(39.8" x 16.5" x 6.7")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**

5,1 см / 10,2 см  
(2" / 4")

**ВАГА:**

8,98 кг (19.8 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
6,89 кг (15.2 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM3200 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1720

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**

111,8 x 35,6 x 15,2 см  
(44" x 14" x 6")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**

119,9 x 41,9 x 17 см  
(47.2" x 16.5" x 6.7")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**

5,1 см / 10,2 см  
(2" / 4")

**ВАГА:**

9,57 кг (21.1 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
8,03 кг (17.7 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM3220 STORM

**INTERNAL DIMS:**

111,8 x 35,6 x 21,6 см  
(44" x 14" x 8.5")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**

119,9 x 41,9 x 23,4 см  
(47.2" x 16.5" x 9.2")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**

5,1 см / 16,5 см  
(2" / 6.5")

**ВАГА:**

11,25 кг (24.8 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
9,25 кг (20.4 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM3300 STORM Кейс Peli з такими ж розмірами: 1750

**ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ:**

128,3 x 35,6 x 15,2 см  
(50.5" x 14" x 6")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**

136,7 x 41,9 x 17 см  
(53.8" x 16.5" x 6.7")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**

5,1 см / 10,2 см  
(2" / 4")

**ВАГА:**

10,43 кг (23 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
8,66 кг (19.1 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



## КЕЙС iM3410 STORM

**INTERNAL DIMS:**

138,4 x 25,4 x 15,2 см  
(54.5" x 1" x 6")

**ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ:**

146,7 x 32,3 x 16,9 см  
(57.74" x 12.71" x 6.67")

**ГЛИБИНА КРИШКИ/ДНА:**

5,1 см / 10,2 см (2" / 4")

**ВАГА:**

9,1 кг (20 lbs) З ПОРОЛОНОМ  
8,2 кг (18 lbs) БЕЗ ПОРОЛОНУ



\* Доступні тільки при замовленні мінімальної партії

ВМІСТ КЕЙСУ НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

# ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЕЙСІВ



Дізнайтеся, як встановити всі додаткові опції, переглянувши наші покрокові навчальні відео



Органайзери для кришки



Запасний спінений матеріал



М'які роздільники



Роздільники TrekPak™



Плечові ремені

## КЕЙСИ PELI STORM ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТ. №	ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (см)	ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (см)	ГЛИБИНА КРИШКИ	ГЛИБИНА КЕЙСА	МАСА ІЗ СПІНЕНИМ МАТЕРІАЛОМ	МАСА БЕЗ СПІНЕНОГО МАТЕРІАЛУ	МАКСИМАЛЬНА ПЛАВУЧИТЬ	ТЕМПЕРАТУРА	КОЛЬОРИ	
КЕЙСИ МАЛОГО РОЗМІРУ	iM2050	24,1 x 19,1 x 10,8	30 x 24,9 x 11,9	3,8 см	7 см	1,36 кг	1,22 кг	7,57 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2075	24,1 x 19,1 x 18,4	30 x 24,9 x 19,6	3,8 см	14,6 см	1,68 кг	1,5 кг	12,9 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2100	33 x 23,4 x 15,2	36,1 x 29 x 16,5	5,1 см	10,2 см	2,22 кг	1,91 кг	15,34 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
КЕЙСИ СЕРЕДЬНОГО РОЗМІРУ	iM2200	38,1 x 26,7 x 15,2	41,1 x 32,3 x 16,8	5,1 см	10,2 см	2,77 кг	2,22 кг	20,03 кг	-29 / 60° C	■ ■
	iM2275	35,9 x 33,5 x 25,1	38,7 x 39,4 x 26	8,1 см	16 см	4,65 кг	3,63 кг	31,2 кг	-29 / 60° C	■
	iM2300	43,2 x 29,7 x 15,7	46,2 x 35,3 x 17	5,1 см	10,7 см	3,22 кг	2,68 кг	24,15 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2306	43,2 x 16 x 15,7	46,2 x 21,3 x 17	5,1 см	10,7 см	2,13 кг	1,95 кг	14,84 кг	-29 / 60° C	■ ■
	iM2370	46,2 x 30,7 x 13,2	50,8 x 37,3 x 14,7	4,3 см	8,9 см	3,27 кг	2,59 кг	25,68 кг	-29 / 60° C	■ ■ *
	iM2400	45,7 x 33 x 17	48,8 x 38,6 x 18,5	5,1 см	11,9 см	3,54 кг	2,95 кг	31,96 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2435	44,5 x 16,5 x 39,4	47,3 x 23,5 x 41,9	5,1 см	34,3 см	5,06 кг	4,54 кг	31,98 кг	-29 / 60° C	■
	iM2450	45,7 x 33 x 21,3	48,8 x 38,6 x 22,9	5,1 см	16,2 см	4,04 кг	3,36 кг	28,86 кг	-29 / 60° C	■ ■
	iM2500	52 x 29,2 x 18,3	55,1 x 35,2 x 22,6	5,1 см	13,2 см	6,21 кг	5,03 кг	39,64 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2600	50,8 x 35,6 x 19,6	53,8 x 40,6 x 21,1	5,1 см	14,5 см	5,26 кг	3,86 кг	42,28 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
	iM2620	50,8 x 35,6 x 25,4	53,8 x 40,6 x 26,9	5,1 см	20,3 см	6,58 кг	5,67 кг	58,93 кг	-29 / 60° C	■ ■
	КЕЙСИ ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ	iM2700	55,9 x 43,2 x 20,3	62,5 x 50 x 21,8	5,1 см	15,2 см	6,53 кг	5,03 кг	63,27 кг	-29 / 60° C
iM2720		55,9 x 43,2 x 25,4	62,5 x 50 x 29,7	5,1 см	20,3 см	9,98 кг	7,62 кг	85,3 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
iM2750		55,9 x 43,2 x 32,3	62,5 x 50 x 36,6	5,1 см	27,2 см	10,61 кг	8,39 кг	105,97 кг	-29 / 60° C	■ ■ ■
iM2875		57,2 x 53,6 x 29	63,2 x 60,2 x 33,3	5,1 см	23,9 см	11,16 кг	9,12 кг	117,58 кг	-29 / 60° C	■ ■
iM2950		73,7 x 45,7 x 26,7	79,5 x 51,8 x 31	5,1 см	21,6 см	13,02 кг	9,43 кг	118,23 кг	-29 / 60° C	■ ■ * ■
iM2975		73,7 x 45,7 x 35,1	79,5 x 51,8 x 39,4	5,1 см	30 см	13,38 кг	10,34 кг	150,94 кг	-29 / 60° C	■ ■
iM3075		75,7 x 52,8 x 45,2	84,5 x 62 x 49	10,2 см	34,9 см	20,41 кг	14,29 кг	240,81 кг	-29 / 60° C	■ ■
iM3100		92,7 x 35,6 x 15,2	101,1 x 41,9 x 17	5,1 см	10,2 см	8,98 кг	6,89 кг	64,67 кг	-29 / 60° C	■ ■
iM3200		111,8 x 35,6 x 15,2	119,9 x 41,9 x 17	5,1 см	10,2 см	9,57 кг	8,03 кг	77,48 кг	-29 / 60° C	■ ■ *
iM3220		111,8 x 35,6 x 21,6	119,9 x 41,9 x 23,4	5,1 см	16,5 см	11,25 кг	9,25 кг	108,17 кг	-29 / 60° C	■ ■
iM3300	128,3 x 35,6 x 15,2	136,7 x 41,9 x 17	5,1 см	10,2 см	10,43 кг	8,66 кг	88,85 кг	-29 / 60° C	■ ■ *	
iM3410	138,4 x 25,4 x 15,2	146,7 x 32,3 x 16,9	5,1 см	10,2 см	9,1 кг	8,2 кг	N/A	-29 / 60° C	■	

Всі кейси Peli™ Storm відповідають вимогам таких стандартів: MIL-STD-810F, FED-STD-101C, ATA 300, IP67.


\* Доступні тільки при замовленні мінімальної партії

Компанія Peli™ пропонує широкий вибір додаткових аксесуарів для кейсів: від індивідуальних іменних табличок та м'яких плечових ременів до замків, що відповідають вимогам Агентства транспортної безпеки (TSA) та індикаторів вологості.

Звертайтеся до [www.peli.com](http://www.peli.com) за доступними спеціальними аксесуарами для кожної моделі кейсів



Замок TSA



Вологопоглинач Peli (силікагелевий)



Органайзери для предметів загального призначення



Комплект утримувачів



Кронштейни для упору кришки

# ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШУ ПРОДУКЦІЮ



[www.peli.com](http://www.peli.com)



ДОСТУПНО НА 18 МОВАХ!

[www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com)



[www.peli.com/webinars](http://www.peli.com/webinars)



## ТОВ «ОЦ Профекс»

Офіційний дистриб'ютор Peli Products™ в Україні

Феодосійський провулок, 14, офіс 1

м. Київ 03028

+38 (073) 824 76 18

+38 (044) 502 11 24

[www.profeks.org](http://www.profeks.org)

[info@peli.ua](mailto:info@peli.ua)

### КЕЙСИ, ВИГОТОВЛЕНІ МЕТОДОМ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ. ОБМЕЖЕНА БЕЗСТРОКОВА\* ГАРАНТІЯ PELI

Компанія Peli Products, S.L.U. (далі – Peli) надає безстрокову\* гарантію на вироби, виготовлені методом лиття під тиском, у тому числі гарантію від поломок чи дефектів технологічного процесу. Гарантується водонепроникність кейсів Peli™, виготовлених методом лиття під тиском, на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин (IP 67) за умови належного закриття та встановленого непошкодженого кільця ущільнювача, якщо не вказано інше. У мірі, допустимий законом, відповідальність Peli обмежується тільки кейсом і не поширюється на його вміст або спінений матеріал. Жодні гарантійні reclamaції не приймаються, якщо кейс піддавався доробкам, пошкодженій або змінений за допомогою будь-якого методу фізичного впливу або якщо виріб піддавався неправильному, неналежному чи недбалому поводженню чи впливу надзвичайних обставин.

Додаткові відомості про гарантію див. на веб-сайті [www.peli.com/warranty](http://www.peli.com/warranty)

\* Безстрокова гарантія не застосовується, якщо вона заборонена законом.

### Дистриб'ютор:

Слідкуйте за нами:



©2024 Peli Products, S.L.U. Усі торгові марки є зареєстровані та/або незареєстровані торгові марки Peli Products, S.L.U., її материнська компанія, дочірні компанії та/або афілійовані особи. Усі деталі включені в цей каталог правильний під час друку, але для більш оновленої інформації відвідайте [www.peli.com](http://www.peli.com) та [www.pelicatalogue.com](http://www.pelicatalogue.com).

### PELInsights



Прочитайте наші останні пости про Peli KEYCS, познайомтеся з нашими найактивнішими користувачами та візьміть участь у різних програмах.

Все це і багато чого іншого ви знайдете у новому блозі PELI!



### Дивіться відео про KEYCSI Peli!

#### FEATURES



ML C-4150J  
STAN AG-4200  
DEF STAN 81-41  
ATA COMPLIANCE

